

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Budapest, Fővárosi IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (cím: 1048 Budapest, Galopp u. 13.) adószám: 15504036-2-41

képviseli: Dr. Varga Zsolt, igazgató mint megrendelő- továbbiakban : **Megrendelő,**

másrészről

Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(székhely:1094 Budapest, Tompa u. 17/a fsz. 6. Cg01-09-868199, adószáma: 13690807-2-43, képviseli: Rusznák Pál ügyvezető) mint vállalkozó- továbbiakban **Vállalkozó-** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Felek megállapítják, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2015. október 14. napján közbeszerzési eljárást indított **Intézményi játszótéri eszközök biztonsági felügyelete GI részére** tárgyában. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek jelen vállalkozási keretszerződést a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata) szerint kötik meg.

1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időtartamra, keret jelleggel kötik meg 2016. január 1 - 2016. december 31-ig. Jelen szerződés megszűnik a keretösszeg (nettó 24.900.000 HUF) kimerülésével is.

2. Vállalkozó elvállalja és kötelezi magát arra, hogy a tárgyi beszerzés munkáit az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a Vállalkozói nyertes ajánlatban foglaltak szerint teljes körűen elvégzi. A Megrendelő rendelkezéseivel összhangban a tényleges műszaki feladatnak megfelelő összetételű, igazolt teljesítések számlázására jogosult a Vállalkozó a beárazott költségvetésben, ajánlata szerint rögzített egységáron. A Megrendelő által igazolt és ténylegesen felhasznált dolgok költségeit Vállalkozó jogosult kiszámlázni.

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a beépítésre, felhasználásra kerülő anyagok tekintetében a jó gazda módjára jár el, csak és kizárólag az adott munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagokat használja fel, Megrendelő számára a lehető legköltséghatékonyabb módon. Ezen kötelezettsége kapcsán az anyagok megválasztásánál, beépítésénél a megfelelő minőség eléréséhez legszükségesebb mértékű, és árszínvonalú költséghatékony megoldást köteles választani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget Megrendelő jogosult csak az általa jogosult anyagköltséget megtéríteni.

4. Vállalkozó kötelessége a munkavégzése során a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és az egészségügyi rendszabályok megtartása, a környezetvédelmi előírások betartása.

5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés /karbantartás/ működő intézmény területén történik. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munka-, baleset-, tűz-, vagyonvédelmi és óvórendszabályok, gáz csatlakozó vezetékek, a karbantartott berendezésekre vonatkozó hatályos jogszabályokban, és fogyasztói berendezések létesítési, üzemeltetési és biztonsági szabályzatában foglaltak, valamint, az egészségügyi rendszabályok és a környezetvédelmi előírások betartására.

6. Vállalkozó jelen szerződésben vállalt rendszeres karbantartási munkáit –az ajánlati dokumentációban leírt gyakoriságot figyelembe véve – saját ütemterve alapján végzi, azonban a megrendelőt és a karbantartási munkával érintett intézmény vezetőjét a munka megkezdése előtt 3 nappal értesíteni köteles.

7. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy az ellenőrizendő, karbantartandó berendezést a munkálatok végzésének idejére a Vállalkozó szakemberének rendelkezésére bocsátja.

8. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

9. Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.

10. A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében tíz százalékot meghaladó mértékben csak a Vállalkozónak a nyertes ajánlatban megjelölt alvállalkozói működhetnek közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt más szervezet (személy) alvállalkozóként való közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

11. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

12. A Vállalkozó- az ajánlatában foglalt – rendszeres ellenőrzésekről és a szükséges eseti javításokról, karbantartásokról munkalapot állít ki /B;C mellékletek szerint/, amelyben nyilatkozik, hogy az ellenőrzést és karbantartást a 78/2003(XI.27.) GKM rendelet és MSZ EN 1176; 1177 szabvány valamint a „Biztonsági felügyelet” ellátásának részeként kidolgozott részletes „Karbantartási és ellenőrzési terv” alapján /melléklet/ elvégezte. Az intézményvezetővel és gondnokkal a munkalapot a helyszínen aláírattatja.

13. A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek

14. Vállalkozó köteles a Megrendelő és megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.

15. Ha a kivitelezés során olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a megbízottját értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor, illetve az ellenőrzés meddig lehetséges.

16. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésből fakadó tevékenységét akadályozó tényezőről a Megrendelőt 24 órán belül írásban értesíteni.

muszakiosztaly@ujpestgi.hu Telefonszám: +36-1-435-9008;

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőrök elérhetősége a szerződés mellékletében.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Rusznák Pál, Telefonszám: +36-30/280-3705

17. A teljesítési határidő tekintetében az adott munkarészről kiállított munkalap időpontja tekintendő a szerződés teljesítése szempontjából irányadónak. A teljesítésigazolás feltétele jelen szerződésben meghatározott munkák I. osztályú,

maradékalan teljesítése, az ellenőrzésről és karbantartásról szóló írásos nyilatkozat /Munkalap/ átadása-átvétele. A felmerült hibák/hiányosságok kijavításának elvégzéséről Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt. Vállalkozó azon a napon teljesít, amikor a sikeres átadás-átvétel megtörtént. A hibák/hiányosságok csak ezt követően tekinthetők kijavítottak.

18. Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló karbantartási és fenntartási munkák a kiírás időpontjában érvényben lévő szabályoknak, és a vonatkozó Műszaki Előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségben készülnek el és/vagy nemzeti szabványoknak, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel.

19. Tekintettel jelen szerződés keret jellegére, Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzéséért Vállalkozónak legfeljebb 24 900 000,- Ft +27%ÁFA, összesen 31.623.000.Ft, azaz harmincegymillió-hatszázhuszónháromezer forint vállalkozói díjat fizethet Vállalkozó a jelen szerződés melléklete szerinti egységáron köteles a szerződést az adott eseti megrendelésekre vonatkozóan teljesíteni. Amennyiben az egyes Megrendelések összesítését követően a Megrendelő rendelkezésére álló keretösszeg teljes mértékben kiszámlázásra, kifizetésre kerül, Vállalkozó több számla kiállítására nem jogosult, akkor sem ha a szerződés időtartama még nem telt el.

20. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes megrendelések teljesítését követően az adott munkarésről a szabályszerűen kiállított és teljesítési igazolással ellátott számlát 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 10300002-20256296-00003285 számú számlájára.

21. Vállalkozónak a Megrendelő nevére kiállítva, magyar forintban kell benyújtania a számlát, aki azt ellenőrzi és igazolja annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

22. A számla abban az időpontban tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő bankja a Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A.§ (2) bekezdése szerinti késedelmes kamat fizetésére köteles.

23. Vis maior/havaria esetén Vállalkozó köteles, annak írásbeli bejelentésétől számított 1 órán belül a balesetveszély közvetlen elhárítása érdekében felvonulni, és az ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket kihelyezni.

24. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás), illetve hibás teljesítés esetén.

25. A kötbérfizetési kötelezettség a Megrendelő által előírt és jóváhagyott munkarészre vonatkozó teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik.

26. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az adott munkarész/megrendelés értékének 0,5%/nap, a késedelem minden naptári napja után. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke 30 nap, ezt követően a megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

27. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 10%. A kötbér alapja a szerződéses ellenszolgáltatás nettó összege. A vállalkozónak felróható lehetetlenülést a Megrendelő azt tekinti, ha a Vállalkozó legalább két alkalommal, alkalmanként 10-10 napon túl késedelembe esik.

28. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

29. Hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér mértéke: az adott munkarész nettó értékének 15%-a. A Vállalkozó munkavállalói által kezdeményezett, illetve folytatott sztrájk nem minősül vis maiornak, így e körben a Vállalkozót kártérítési és egyéb felelősség terheli.

30. A Vállalkozó 250 millió Ft/év biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadja.

31. A szerződő felek jelen szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

32. A felek a szerződést csak a Kbt. előírásainak figyelembevételével módosíthatják.

33. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthető, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

34. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A szerződés mellékletei, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- Vállalkozó nyertes ajánlata
- A. Melléklet: Operatív- és éves ellenőrzés eszközcsoportonként
- B. Melléklet: N.-éves ellenőrzés munkalap óvodák-bölcsődék
- C. Melléklet: N.-éves ellenőrzés munkalap iskolák
- Játsszótéri eszközök karbantartási és ellenőrzési terve
- Műszaki ellenőrök elérhetősége intézményenként
- Intézményi lista

Budapest, 2015. december 09.



Megrendelő



Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hrágyel Józsefné

2015. 12. 10.

A Gazdasági Intézmény eljárási körébe tartozó intézményekben

Intézményi játszótéri eszközök "Biztonsági Felügyelete" 2016



Az MSZ EN 1176-7 szabvány és a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeleti játszótéri eszközök üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásai szerint a játszótér mint egész - beleértve a játszókészülékeket, átészilapító felületeket, talajborítást, a játszótér területén található egyéb berendezéseket (jegyzékkel) rendelkező készleget/készülékes eszközök és kerítésrendezések) - ellenőrzése, véleményezése, fennartása, karbantartása és ha szükséges, javítása. Ellenőrzési és karbantartási tervet készíteni, az elvégzett feladatokat dokumentálni.

Ajánlattevő ajánlata

Ft (nettó) _____ viszonyszám: Ft (nettó)

A. Rendszeres ellenőrzések és karbantartások:

A.1. Éves átfogó ellenőrzés és karbantartás

a hatályos rendelet és szabvány, valamint a gyártó előírásait betartva készíteni ellenőrzési és karbantartási terv * vonatkozó részeit betartásával (évente 1X)

1.a Egyszeri eszközök, alacsony esési magassággal Ft/db/alkalom Ft (nettó)

Játszóhátterek, homokozók, játéktárolók, gumibroncis játszószerkek, egyensúlyozó gerendák, fa "modellek", állatfigurák, mozdony stb., egyszerű fém, fa mászókat, labudatók

1.b Mozgó részekkel rendelkező eszközök, csúszdák, kötélmászók Ft/db/alkalom Ft (nettó)

Hírnék, méreghírnék, rugós játszókészülékek, lánccs függőháló, egyensúlyozó játszószerkek, kábelmászók, árnálhó szabadon álló csúszdák

1.c Kombinált játszókészülékek Ft/db/alkalom Ft (nettó)

Kombinált mászókat, csúszdával, játszókészülék kombinációk hálójával, toronykombinációk mászóhálójával, csúszdával

A.2. Operatív ellenőrzés és karbantartás

a hatályos rendelet és szabvány, valamint a gyártó előírásait betartva készíteni ellenőrzési és karbantartási terv * vonatkozó részeit betartásával (évente 3X)

2.a Egyszeri eszközök, alacsony esési magassággal Ft/db/alkalom Ft (nettó)



Játszóházikók, homokozók, játéktárolók, gumibroncs játszószeretek, egyensúlyozó gerendák, ja "modellek", állatfigurák, mozdony stb., egyszerű fém, fa mászókák, labdadobók

2. b Mozgó részekkel rendelkező eszközök, csúszdák, kötélmaszók

Hinták, mérleghinták, rugós játszószerzők, láncos függőhidak, egyensúlyozó játszószeretek, kötélmaszókak, öndílló szabadon álló csúszdák

2. c Kombinált játszószerzők

Kombinált mászókák csúszdával, játszószerzők kombinációk hínával, toronykombinációk mászóháival, csúszdával

5 300

Fv/db/alkalom

1

5300

7 600

Fv/db/alkalom

1

7600

B. Eseti karbantartások, javítások:

Jellemző eseti karbantartások javítások beépített anyaggal együtt:

B.1.Ütéscsillapító felületek:

B.1.1 Mosott homok

ütéscsillapító burkolat pótlása

0/1 vagy 0/4 mm szemcenyű mosott folyami homok szállítása és elhelyezése ütéscsillapító burkolatként játszószerzők alá. Szükség esetén a burkolat cseréje és a keletkezett hulladék elszállítása.

15 900

Fv/m³

1

15900

3 700

Fv/óra/fő

1

3700

16 500

Fv/kiszállítás

1

16500

B.1.2 Meglévő gumi ütéscsillapító burkolat gyommentesítése

A meglévő gumi ütéscsillapító burkolat javítása, a függőben keresztül kintő gyom eltávolítása. A keletkezett hulladék elszállítása.

800

Fv/m²

1

800

3 700

Fv/óra/fő

1

3700

16 500

Fv/kiszállítás

1

16500

B.1.3 Meglévő gumi ütéscsillapító burkolat javítása

A meglévő gumitégla lapok bontása, az ágyazat pótlása, a meglévő gumitégla lap visszaszabványozása. A keletkezett hulladék elszállítása.

7 800

Fv/m²

1

7800

3 700

Fv/óra/fő

1

3700

16 500

Fv/kiszállítás

1

16500

B.1.4 Meglévő gumi ütéscsilappító burkolat javítása anyagpótlással 4 cm vastagságig

A meglévő gumitéglalapok bontása, az ágyazati pótlása, új 4 cm vastag vörös színű gumitéglalap elhelyezése. A keletkezett hulladékok elszállítása.

18 000	Fv/m ²	1	18000
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.1.5 Meglévő gumi ütéscsilappító burkolat javítása anyagpótlással 5-6 cm vastagságban

A meglévő gumitéglalapok bontása, az ágyazati pótlása, a új 5-6 cm vastag vörös színű gumitéglalap elhelyezése. A keletkezett hulladékok elszállítása.

21 000	Fv/m ²	1	21000
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.1.6 Meglévő gumi ütéscsilappító burkolat felújítása beton aljzatra ragasztva

A meglévő gumi ütéscsilappító burkolat bontása az ágyazattal együtt, 8 cm vastag vasalt C16-16/KK betonból aljzat készítése, a meglévő gumitéglalap tisztítása és visszahelyezése poliharelin ragasztóval rögzítve. A keletkezett hulladékok elszállítása.

14 500	Fv/m ²	1	14500
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.1.7 Új gumi ütéscsilappító burkolat készítése beton aljzatra ragasztva 4 cm vastagságig

A meglévő gumi ütéscsilappító burkolat bontása az ágyazattal együtt, 8 cm vastag vasalt C16-16/KK betonból aljzat készítése, új 4 cm gumitéglalap elhelyezése poliharelin ragasztóval rögzítve. A keletkezett hulladékok elszállítása.

24 500	Fv/m ²	1	24500
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.1.8 Új gumi ütéscsilappító burkolat készítése beton aljzatra ragasztva 5-6 cm vastagságban

A meglévő gumi ütéscsilappító burkolat bontása az ágyazattal együtt, 8 cm vastag vasalt C16-16/KK betonból aljzat készítése, új 5-6 cm gumitéglalap elhelyezése poliharelin ragasztóval rögzítve. A keletkezett hulladékok elszállítása.

27 500	Fv/m ²	1	27500
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.2. Felületkezelések szabványban előírt anyaggal:

B.2.1 Meglévő járszfészköz és kereti buror fa részeinek festése lazúr festékkel

A meglévő fa felület repedéseinek glettelése 2 komponensű tömítő vagy festhető akril anyaggal, a felület csiszolása, majd festése 2 rétegben gyémantbarát vékony vagy vastag lazúr festékkel egyzetelen színben.

9 800	Fv/db	1	9800
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.2.2 Megelevő acél felület rozsmentesítése

A meglévő acél felület rozsmentesítése

14 500	Fv/db	1	14500
--------	-------	---	-------

kerti butor fém részeinek festése
zománc festékekkel

rozsdamentes alapozó festése 1 rétegben, fehé-
festése 2 rétegben gverniskardi zománc
festékkel egyeztetett színben.

3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.2.3 Meglévő üvegszálas
polkászter csúszda felületének
felújítása festéssel

A csúszdanevel belső felületének festése polkászter
alapon festékkel a sérült helyen 2 rétegben egyéb
helyen 1 rétegben a csúszda színéhez hasonló
RAL színben 120-150 cm indulómagasságú
csúszdák esetén.

35 000	Fv/db	1	35000
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.2.4 Meglévő üvegszálas
polkászter csúszda felületének
felújítása festéssel

A csúszdanevel belső felületének festése polkászter
alapon festékkel a sérült helyen 2 rétegben egyéb
helyen 1 rétegben a csúszda színéhez hasonló
RAL színben 200-250 cm indulómagasságú
csúszdák esetén.

42 000	Fv/db	1	42000
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.3. Játzóeszköz alkatrészeinek cseréje:

B.3.1 Rugó cseréje alapozóesttel
együtt

Rugós játszóeszköz rugó cseréje, a meglévő
szerkezet le szerelése, a rugó bonítása
alaposítással együtt. Az új rugó elhelyezése
alaposítással együtt bebetonozva. A játékok
szerkezeti felszerelése.

98 000	Fv/db	1	98000
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.3.2 Hintafelfüggesztés 1 pár

A meglévő hintafelfüggesztés bontása, és új
felfüggesztés felszerelése a hintaszerkezetnek
megfelelően.

18 500	Fv/pár	1	18500
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.3.3 Lap hintaalköke cseréje
lámmal együtt

Alumínium szerkezetű, gumikorlátú lap
hintaalköke 6 mm vastag rozsdamentes lámmal

33 000	Fv/db	1	33000
3 700	Fv/óra/fő	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500
49 000	Fv/db	1	49000

B.3.4 Biztonségi bébi hintallóké *Alumínium szerkezetű, gombfortású biztonsági cseréje láncsal együtt hintallóké 6 mm vastag rozsdamentes láncsal*

3 700	Fv/óra/fo	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

B.4. Homokozókba homokpótlás:

Bányalomok pótlása

0/2 mm szemmagyságú bányalomok szállítása és elhelyezése homokozókba. Szükség esetén a burkolat cseréje és a keletkezett hulladék elszállítása.

15 500	Fv/m3	1	15500
3 700	Fv/óra/fo	1	3700
16 500	Fv/kiszállítás	1	16500

birtalmi szempont szerinti ajánlat:

857800

* a hivatkozott Ellenőrzési és karbantartási terv vonatkozó részei /külön mellékletekben!/:

Éves /operatív és eseti ellenőrzések, karbantartások feladatlírása (1. melléklet)

Karbantartási feladatok eszközcsoportonként (A melléklet)

Karbantartási-ellenőrzési munkalap / óvodák, bölcsődék (B melléklet)

Karbantartási-ellenőrzési munkalap / iskolák (C melléklet)

Éves átfogó és operatív negyedéves ellenőrzési és karbantartási feladatok eszközcsoportonként**Fémházak**

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása – megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerinti javítása.
- Vas tartó elemek rozsdásodásának, elgörbülésének javítása.
- Vas szerkezeti elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje.
- Tartószerkezetek hegesztési varratainak javítása.
- Létrafokok stabilitásának, sérüléseinek javítása.

Rugós játszókészletek

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása – megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerint javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítések feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása.
- Vas tartó elemek rozsdásodásának, elgörbülésének javítása.
- Vas szerkezeti elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje.
- Műanyag elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje.
- Rugó állapotának ellenőrzése és szükség szerinti cseréje
- Tartószerkezet stabilitás, kotyogás ellenőrzése és szükség szerinti cseréje.
- Lábtartó sérülés ellenőrzése és szükség szerinti cseréje.

Fémvázak

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása – megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerint javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítések feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása.
- Vas tartó elemek rozsdásodásának, elgörbülésének javítása.
- Vas szerkezeti elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje.
- Tartószerkezetek összekötő csavarjai-meghúzás
- Láncok és összekötő karikák kopásai, korróziójának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.
- Ha a lánc kopottsága meghaladja a keresztmetszet 25%-át cseréje szükséges
- Hintaülőkék stabilitásának, sérüléseinek javítása.
- Hintaülőke felfüggesztő szerkezet stabilitásának, sérüléseinek javítása.

Kombinált mászóak csúszdával

Éves átfogó és operatív negyedéves ellenőrzési és karbantartási feladatok eszközcsoportonként

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítéseik feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása
- Vízszintes, teherhordó fa oszlopok, gerendák felületi korhadásának megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele
- Fa szerkezeti elemek szálkásodása, szálkás felületek javítása.
- Fa elemeken előforduló kieső göcsök okozta lyukak javítása.
- Fa elemek repedései – ha ujj és ruházat beakadás, vagy éles élek alakultak ki, ezeket megszüntetni.
- Tartószerkezetek összekötő csavarjai-meghúzás
- Korlátok stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Tetők léceinek stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Fogantyúk stabilitásának, sérüléseinek javítása

Mérleghinták

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása - megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerinti javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítéseik feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása
- Vízszintes, teherhordó fa oszlopok, gerendák felületi korhadásának megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele
- Fa szerkezeti elemek szálkásodása, szálkás felületek javítása.
- Fa elemeken előforduló kieső göcsök okozta lyukak javítása.
- Fa elemek repedései – ha ujj és ruházat beakadás, vagy éles élek alakultak ki, ezeket megszüntetni.
- Vas tartó elemek rozsdásodásának, elgörbülésének javítása
- Vas szerkezeti elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje.
- Tartószerkezetek összekötő csavarjai-meghúzás
- Mérleghinta kapaszkodók stabilitása, sérülésmentessége ellenőrzése és szükség szerinti cseréje
- Mérleghinta tengelyek ellenőrzése és szükség szerinti javítása
- Mérleghinta tartószerkezet stabilitás ellenőrzése és szükség szerinti javítása
- Csillapítás – gumiabroncs- sérülésmentességének ellenőrzése és szükség szerinti cseréje
- Talaj feletti szabad magasság – gumiabroncs- megfelelőség ellenőrzése, javítása.

Rugós mérleghinták

- Alapozások takartsága és sértetlensége.

Éves átfogó és operatív negyedéves ellenőrzési és karbantartási feladatok eszközcsoportonként

- Korlátok stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Kizuhanás-gátlók stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Létrák rögzítésének, stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Létrafokok stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Kapaszkodók stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Csúszda test kopásainak ellenőrzése, szükség szerinti javítása vagy cseréje
- Csúszda test rögzítésének stabilitásának, sérüléseinek javítása

Fa tartószerkezetű hinták

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása - megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerinti javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítéseik feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása
- Fa oszlopok talajba nyúló részein a korhadás vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele
- Vízszintes, teherhordó fa oszlopok, gerendák felületi korhadásának megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele
- Fa szerkezeti elemek szálkásódása, szálkás felületek javítása.
- Fa elemeken előforduló kieső göcsök okozta lyuka- k- ujjbeszorulás javítása.
- Fa elemek repedései – ha ujj és ruházat beakadás, vagy éles élek alakultak ki, ezeket megszüntetni.
- Vas tartó elemek rozsdásodásának, elgörbülésének javítása
- Tartószerkezetek összekötő csavarjai – meghúzás
- Láncok és összekötő karikák kopásai, korróziójának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
- Hintaülőkék stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Hintaülőke felfüggesztő szerkezet stabilitásának, sérüléseinek javítása

Játszószér kombinációk hintával

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása - megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerinti javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítéseik feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása
- Fa oszlopok talajba nyúló részein a korhadás vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele
- Vízszintes, teherhordó fa oszlopok, gerendák felületi korhadásának megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele
- Fa szerkezeti elemek szálkásódása, szálkás felületek javítása.
- Fa elemeken előforduló kieső göcsök okozta lyukak javítása.
- Fa elemek repedései – ha ujj és ruházat beakadás, vagy éles élek alakultak ki, ezeket megszüntetni.



Éves átfogó és operatív negyedéves ellenőrzési és karbantartási feladatok eszközcsoportonként

- Alkatrészek stabilitása – rögzítéseik feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása
- Fa oszlopok talajba nyúló részein a korhadás vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele
- Vízszintes, teherhordó fa oszlopok, gerendák felületi korhadásának megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele
- Fa szerkezeti elemek szálkásodása, szálkás felületek javítása.
- Fa elemeken előforduló kieső göcsök okozta lyukak javítása.
- Fa elemek repedései – ha ujj és ruházat beakadás, vagy éles élek alakultak ki, ezeket megszüntetni.
- Vas tartó elemek rozsdásodásának, elgörbülésének javítása
- Vas szerkezeti elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje.
- Műanyag elemek sérüléseinek javítása vagy cseréje
- Műanyag elemek felületi repedései
- Tartószerkezet összekötő csavarjai – meghúzás
- Korlátok stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Mellvéd lécek stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Kizuhanás-gátlók stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Tetők léceinek stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Létrák rögzítésének, stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Létrafokok stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Lépcsők stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Lépcsőkorlátok stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Rámpák stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Mászó hálók stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Kapaszzkodók stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Fogantyúk stabilitásának, sérüléseinek javítása
- Csúszda test kopásainak ellenőrzése, szükség szerinti javítása vagy cseréje
- Csúszda test rögzítésének stabilitásának, sérüléseinek javítása

Láncos függőhíd egyensúlyozó játszószerkek

- Alapozások takartsága és sértetlensége.
- Eszköz stabilitásának megállapítása –rángatással, megfigyeléssel, szükség szerinti javítása.
- Részegységek stabilitása - megfigyeléssel, terheléssel, szükség szerinti javítása.
- Alkatrészek stabilitása – rögzítéseik feszessége, hiánytalansága, szükség szerinti meghúzása
- Fa oszlopok talajba nyúló részein a korhadás vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele
- Vízszintes, teherhordó fa oszlopok, gerendák felületi korhadásának megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele
- Fa szerkezeti elemek szálkásodása, szálkás felületek javítása.
- Fa elemeken előforduló kieső göcsök okozta lyukak javítása.



Éves átfogó és operatív negyedéves ellenőrzési és karbantartási feladatok eszközcsoportonként

- Gumiból készült szerkezeti elemek felületének szükség szerinti javítása

Ütéscsillapító homok

- A homok tisztaságának ellenőrzése, a szerves és szervetlen hulladékok eltávolítása
- A homokból és felületéről az odakerült kemény tárgyak pl. kövek, betondarabok, rönkök, stb. eltávolítása
- A fa oszlopokra, lábakra, rámpák aljára felhalmozódott homokot le kell tisztítani
- A játszószer szabadesés magasságának függvényében az előírt rétegvastagságban mosott folyami homok alkalmazása szükséges, a kiszóródó homokot megfelelő mennyiségben pótolni kell
- Ha a rétegvastagság kevesebb mint 200 illetve 300 mm azonnali intézkedéssel meg kell akadályozni a játszószer használatát a homok pótlásáig.

Ütéscsillapító gumiburkolat

- Gumilap felületének tisztítása
- Gumilap szegélyek stabilitása és sértetlensége, szükség szerinti javítása
- Gumilapok stabilitása, sértetlensége szükség szerinti javítása
- Gumilapok felületi kopásának megállapítása, szükség szerinti cseréje



3.sz. melléklet

Újpest intézményi játszótérek karbantartási és ellenőrzési terve

B.Melléklet

MUNKALAP

Intézményi játszótéri eszközök éves átfogó/negyedéves operatív ellenőrzéséről és karbantartásáról

Karbantartás, ellenőrzés időpontja: _____

Intézmény (üzemeltető) neve, címe: **101 Aradi Bölcösöde 1043 Bp. Aradi u. 9.**

Játzókert Kft. részéről ellenőrzést, karbantartást végző neve/aláírása: _____

	Megnevezés	„használható” „nem használható”	Karbantartás Ellenőrzés	A rendszeres karbantartáson felül végzett javítások, pótlások * Megjegyzések
J 101 01	Vonat utaskocsival	IGEN / NEM	X	

Játzókert Kft. képviselője nyilatkozik, hogy az intézményi játszótéren található – fent felsorolt – játszótéri eszközök és egyéb telepített eszközök Éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzését és karbantartását a 78/2003(XI.27.) GKM rendelet és MSZ EN 1176; 1177 szabvány, valamint a „Biztonsági felügyelet” ellátásának részeként kidolgozott részletes „Karbantartási és ellenőrzési terv” szerint elvégezte, a nem használható eszközök javítását legkésőbb 10 napon belül elvégzi, a bontásra ítélt eszközöknél a bontási javaslatot megadta:

Rusznák Pál ügyvezető

Az éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzési és karbantartási munka elvégzéséről szóló dokumentáció tartalmát a helyszínen megismertem, a nem használható eszközök lezárásáról gondoskodok, úgy hogy a gyermekek azt semmilyen körülmények között ne használhassák:

intézményvezető

napi ellenőrzést és karbantartást végző dolgozó /gondnok/

A z éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzési és karbantartási munka elvégzéséről szóló dokumentációt átvettem:

Gazdasági Intézmény műszaki ellenőr

* Fődarabok cseréjénél, amennyiben ár-érték aránytalanság áll fenn a beszerzendő alkatrész ára és az eszköz értéke között, a Gazdasági Intézményt értesíti Játzókert Kft. és legkésőbb 10 napon belül ajánlatot ad.

Játzókert Kft. Tel.: 06-1-273-0528, E-mail: hibabejelentes@jatszokert.hu

4. sz. melléklet

Újpest intézményi játszótérek karbantartási és ellenőrzési terve

C. Melléklet

MUNKALAP

Intézményi játszótéri eszközök éves átfogó/negyedéves operatív ellenőrzéséről és karbantartásáról

Intézmény (tízemelhető) neve, címe: **007 Csokonai V. Mihály Gimnázium 1046 Bp. Bőrfestő u. 5-9.**
Karbantartás, ellenőrzés időpontja: _____

Játzókert Kft. részéről ellenőrzést, karbantartást végző neve/alírása: _____

		Megnevezés	„használható” „nem használható”	Karbantartás Ellenőrzés	A rendszeres karbantartáson felül végzett javítások, pótlások * Megjegyzés		
J	007	01	120330	Játzóeszköz neve	IGEN / NEM	X	

Játzókert Kft. képviselője nyilatkozik, hogy az intézményi játszótéren található – fent felsorolt – játszótéri eszközök és egyéb telepített eszközök Éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzését és karbantartását a 78/2003(XI.27.) GKM rendelet és MSZ EN 1176; 1177 szabvány, valamint a „Biztonsági felügyelet” ellátásának részeként kidolgozott részletes „Karbantartási és ellenőrzési terv” szerint elvégezte, a nem használható eszközök javítását legkésőbb 10 napon belül elvégzi, a bontásra ítélt eszközöknél a bontási javaslatot megadta:

Az Éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzési és karbantartási munka elvégzéséről szóló dokumentáció tartalmát a helyszínen megismertem, a lezárt, nem használható eszközök használatának megtiltásáról gondoskodom:

Rusznák Pál ügyvezető

intézményvezető

Az Éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzési és karbantartási munka elvégzéséről szóló dokumentáció tartalmát a helyszínen megismertem, a nem használható eszközök lezárásáról gondoskodom, úgy hogy a gyermekek azt semmilyen körülmények között ne használhassák:

napi ellenőrzést és karbantartást végző dolgozó /gondnok/

Az Éves átfogó /1.2.3. negyedéves operatív ellenőrzési és karbantartási munka elvégzéséről szóló dokumentációt átvettem:

Gazdasági Intézmény műszaki ellenőr

* fődarabok cseréjénél, amennyiben ár-érték aránytalanság áll fenn a beszerzendő alkatrész ára és az eszköz értéke között, a Gazdasági Intézményt értesíti Játzókert Kft. és legkésőbb 10 napon belül ajánlatot ad.

játszóteri eszközök karbantartási és ellenőrzési terveOperatív (negyedéves) ellenőrzés és karbantartás/ Éves átfogó ellenőrzés és karbantartás feladatai:

A negyedéves részletes ellenőrzés a játszóeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára és karbantartására terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre, különös tekintettel a gyártói utasításokban előirtakra. Az operatív negyedéves és éves ellenőrzési és karbantartási feladatokat eszközcsoportonként az **A. melléklet** tartalmazza.

Az ellenőrzés, karbantartás elvégzéséért a Gazdasági Intézménnyel a feladat elvégzésére szerződésben álló vállalkozó a felelős, aki az éves / operatív (összesen négy alkalommal évente) ellenőrzés során a játszóeszközök dokumentumait /időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvek meglétét és érvényességét, napi szemrevételezéses napló megfelelő vezetését, bejegyzéseit/ is ellenőrzi és észrevételeit a munkalapjára felvezeti.

Az éves ellenőrzésnél, karbantartásnál a negyedéves operatív ellenőrzések és karbantartásokon túlmenően meg kell állapítani a berendezés, az alapok és a felületek általános üzembiztos állapotát, a gyártói útmutatóban leírtakat maradéktalanul figyelembe kell venni, és a benne foglaltakat végre kell hajtani. A játszószerek alapjainak feltárásánál a beton alapok épségét, állapotát, fa tartóoszlopok földdel való érintkezési pontjánál a fakorhadás vizsgálatát, vas oszlopoknál korrózió vizsgálatát kell ellenőrizni és a feltárt hibát javítani. Hintáknál a felfüggesztések állapotát (csapágyak, csuklók) valamint a láncok összekötő elemek elhasználódását kopását kell megvizsgálni és a hibát kiküszöbölni. Fa- és vas tartószerkezetek (oszlopok, gerendák) állapotát részletesen vizsgálni kell, különös tekintettel a rendeltetésszerű használatot befolyásoló változások figyelembevételével (rozsdásodások, fakorhadások, repedések, hegesztési varratok korróziói), a feltárt hibákat javítani kell.

A karbantartó vállalkozó munkalapot (**B. számú melléklet**: óvodák, bölcsődék; **C. számú melléklet**: iskolák) állít ki, amelyen felvezeti az eszközökön végzett beavatkozásokat, javításokat. Az ellenőrzés során a vállalkozó a játszóeszközöket - a munkalapra felvezetve - „*használható*” vagy „*nem használható*” értékeléssel látja el. „*Használható*” értékelést abban az esetben adhat, ha az eszköz állapota és dokumentáltsága is megfelel minden előírásnak /vonatkozó jogszabály, szabvány/. Abban az esetben, ha az eszközön a karbantartás, javítás során olyan beavatkozás történik, amely miatt új ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítani, írásban értesíti a Gazdasági Intézmény Műszaki Osztály titkárságát, ahol az eszköz új időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv megrendeléséről intézkednek.

A negyedéves ellenőrzést, karbantartást végző vállalkozó a megállapításait a napi karbantartást végző dolgozóval (gondnok) és az intézmény vezetőjével / vagy annak helyettesével/ a helyszínen ismerteti és a kitöltött munkalapot a helyszínen aláírattatja.

Amennyiben a játszóeszköz a „*nem használható*” értékelést kapja a javítás - vagy elbontásra ítélt eszköz esetén a bontás megtörténteig - elvégzéséig az eszköz elzárása, használatának megakadályozása a napi karbantartó kötelessége. A lezárás illetve a későbbi feloldás tényét a *Játszóteri eszköz szemrevételezéses ellenőrzési munkalapon* be kell vezetni.

Eseti javítások:

Abban az esetben, ha a játszóeszköz javítása szükséges a napi karbantartó (gondnok) gondoskodik a játszóeszköz használatának megakadályozásáról lezárással a javítás megtörténteig, valamint haladéktalanul értesíti a karbantartási szerződéssel rendelkező vállalkozót a megadott e-mail címen / írásban*, továbbá tájékoztatja a játszótéren tartózkodó, gyerekekre felügyelő pedagógust/gondozót és az intézményvezetőt.

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének ellátási körébe tartozó intézményekben levő

játszóteri eszközök karbantartási és ellenőrzési terve

**A karbantartást végző vállalkozó email-ben történő értesítését másolatban egyidejűleg a GI Műszaki Osztálya részére is meg kell küldeni tájékoztatásul. Az iskolai gondnokok továbbá kötelesek minden rendkívüli eseményről munkahelyi felettesüket tájékoztatni.*

A karbantartási szerződéssel rendelkező Vállalkozó 3 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását.

A biztonsági felügyeleten belül végzett negyedéves/éves ellenőrzések , karbantartások valamint az eseti hibajavítások teljesítését a vállalkozó által kiállított munkalapok alapján a Gazdasági Intézmény Műszaki Osztály intézményi műszaki ellenőrei igazolják. A műszaki ellenőr kizárólag a dokumentáltságot ellenőrzi és annak alapján igazolja az elvégzett munkát, az ellenőrzés megállapításaiért az ellenőrzést, karbantartást végző vállalkozó felelős.



Int. kód	Intézmény neve	Irányítószám	Város	Intézmény címe	Műszaki ellenőr	Telefon	Mobil
Gimnáziumok							
001	Etkel Ferenc Zeneiskola	1042	Budapest	István út 17-19.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
005	Bródy I. Gimnázium és Általános Iskola	1047	Budapest	Langlet u. 3-5	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
006	Károlyi István Gimnázium	1041	Budapest	Erzsébet u. 69	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
007	Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium	1046	Budapest	Bőrfa u. 5-9.	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
Bölcsődék							
101	Aradi Bölcsőde	1043	Budapest	Aradi u. 9.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
102	Hajló Bölcsőde	1048	Budapest	Hajló u. 2-8	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
103	Lakkozó Bölcsőde	1046	Budapest	Lakkozó u. 5.	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
104	Labdarúgó Bölcsőde	1047	Budapest	Labdarúgó u. 24.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
105	Leiningen Bölcsőde	1046	Budapest	Leiningen u.5.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
106	Munkásotthon Bölcsőde	1043	Budapest	Munkásotthon u.47.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
108	Rózsaliget Bölcsőde	1042	Budapest	Rózsaliget köz 3.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
109	Pozsonyi Bölcsőde	1045	Budapest	Pozsonyi ltp.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
114	Homoktövis Bölcsőde	1046	Budapest	Homoktövis u. 104.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
Óvodák							
201	Nyar Óvoda	1042	Budapest	Nyar u. 14.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
202	JMK Óvoda	1042	Budapest	Nyar u. 6.	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
203	Aranyalma Óvoda	1046	Budapest	Fóti út 54.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
204	Karinthy Frigyes Óvoda	1048	Budapest	Hajló u. 2-8	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
205	Pozsonyi Tagóvoda	1043	Budapest	Mártírok u. 1.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730

Int. kód	Intézmény neve	Irányítószám	Város	Intézmény címe	Műszaki ellenőr	Telefon	Mobil
206	Csányi Tagóvoda	1043	Budapest	Csányi L. u. 30.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
207	Ambros Óvoda	1047	Budapest	Ambros Zoltán u. 2	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
209	Vörösmarty Óvoda	1047	Budapest	Vörösmarty u. 14.	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
211	Kertvárosi Tagóvoda	1046	Budapest	Leiningen u. 1.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
213	Királykeri Tagóvoda	1042	Budapest	Király u. 26-28.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
214	Virág Óvoda	1045	Budapest	Virág u. 30.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
215	Viola Óvoda	1042	Budapest	Viola u. 11-13.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
216	Liget Óvoda	1041	Budapest	Rózsaliget köz 1.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
217	Deák Ovi	1041	Budapest	Deák F. u. 95.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
218	Dalos Ovi	1047	Budapest	Ugró Gyula sor 5.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
219	Aradi Óvoda	1043	Budapest	Aradi u. 9.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730
220	Lakkozó Tagóvoda	1048	Budapest	Lakkozó u. 3	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
222	Bőfeszítő Óvoda	1046	Budapest	Bőfeszítő u. 1-3	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
223	Homoktövis Óvoda	1046	Budapest	Homoktövis u. 102.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
226	Park Óvoda	1046	Budapest	Külső-Szilágyi u. 46.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
Általános Iskolák							
301	Újpesti Általános Iskola EGYMI	1041	Budapest	Venetianer u. 26. "A-B" épület	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
302	Karinty Frigyes Általános Iskola	1048	Budapest	Hajló u. 2-8	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
304	Bajza József Általános Iskola	1046	Budapest	Bajza u. 2.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
305	Szűcs Sándor Általános Iskola	1044	Budapest	Ugró Gyula sor 1-3.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
306	Lázár Ervin Általános Iskola	1041	Budapest	Erzsébet u. 31. Virág u. 32.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422

Int. Kód	Intézmény neve	Irányítószám	Város	Intézmény címe	Műszaki ellenőr	Telefon	Mobi
308	Angol Tagozatos Általános Iskola	1046	Budapest	Fóti út 66.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
309	Pécsi Sebestyén Ált. és Zenetagozatos Iskola	1041	Budapest	Lőrinc u. 35-37.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
311	Megyeri Úti Általános Iskola	1044	Budapest	Megyeri út 20.	Obreczán György	435-9045	06-30-832-2946
312	Bene Ferenc Általános Iskola	1043	Budapest	Munkásotthon u. 3.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
314	Halassy. O. Német Tagozatos Általános Iskola	1043	Budapest	Pozsonyi u-1 lkp.	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
316	Szigeti József utcai Általános Iskola	1041	Budapest	Szigeti J. u. 1-3.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
321	Homoktövis Általános Iskola	1046	Budapest	Homoktövis u. 100.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
Egyéb							
680	SZI "Öszkacsintó" Idősek Klubja	1042	Budapest	Nagyszombati u. 17.	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
681	SZI "Aranyhíd" Gyermekek Átmeneti Otthona	1042	Budapest	Hajnal u. 15	Kavinné Fodor Judit	435-9046	06-30-832-3048
682	SZI "Sárgarózsa" Idősek Klubja	1042	Budapest	Tungstam u. 9.	Nix Lajos	435-9047	06-30-257-6422
683	SZI "Báronysziv" Idősek Klubja	1042	Budapest	Király u. 15.	Királyné Földesi Ildikó	435-9013	06-30-662-0730